



BANDES MODULAIRES PAS 63.50mm



TAPIS PAS63.5/C
PAGE N°2





PIGNONS
PAGE N°3

PAS 63.5/C

Robuste comme une chaîne
Charge de rupture importante

Pas:	63.50 mm
Surface:	Lisse (FLAT TOP)
Largeur :	100 mm
Sabre mini :	Ø100 mm
Tasseaux :	Non
Rives:	Non
Axes:	Ø10mm
FDA:	NON
Couleurs:	Noir
Nettoyage :	Bon nettoyage
Épaisseur tapis :	30 mm




BANDES MODULAIRES
PAS63.5/C
TAPIS DROIT FLAT TOP

MATIERES DU TAPIS		POM
MATIERES DES AXES		PA
Résistance nominale à la traction	N/m	100 000
Température	°C	-40 / +93
Poids	Kg /m ²	35.40

TABLEAU DES LARGEURS POSSIBLES

LARGEUR = 100 mm

COMPATIBILITES	Matières, largeurs et épaisseurs	Charge de rupture	Pignon	FDA
Compatibilités confrères (nous demander)	100 %	100 %	100 %	100 %



PIGNONS STANDARDS MOULÉS

Nombre de dents	Di (en mm)	Do (en mm)	B (en mm)	A (en mm)	Alésage carré (en mm)	Alésage rond + rainure (en mm)
Z8	99.7	127.4	22	30	40 X 40	Ø25 - Ø30
Z10	133.6	160.4	22	30	40 X 40	Ø25 - Ø30
Z12	167	193.27	22	30	40 X 40	Ø25 - Ø30

*Pignons usinés en CNC également disponibles sur mesure (alésages spéciaux / 1 ou 2 parties / nombre de dents).

Positionnement Pignons

